

## 世界中で愛される 地球環境にやさしいフィルタ 米国LEED認証品

AHU●外調機●除塩に最適!!

# 折込型Pleated Air Filter PrePleat-M13型

〈プレプリート・エム 13〉

MERV13 BY ASHRAE 52.2 TEST

コスト



# プリーツ型・紙枠高性能フィルタ



除塩フィルタとして

病院、研究所など

ハイレベルなクリーンエアーの追及場所

### 80 捕 60 集 効 率 (%) 40 20 0.4 0.6 0.8 0.2 1.0 1.2 粒径(μm)

#### PrePleat・M13フィルタサイズ仕様

形式	米国呼称サイズ (インチ)	国内実寸サイズ (mm)	商品No.	捕集効率 比色法(%)	標準風量 (m³/min)	初期 (pa)	圧損 (mmAq)
M13 50mm	$12 \times 24 \times 2$	$289 \times 594 \times 44$	M1312242	80-85	28	82	8.3
	$20\times20\times2$	$495 \times 495 \times 44$	M1320202	80-85	39	82	8.3
	$24 \times 24 \times 2$	$594 \times 594 \times 44$	M1324242	80-85	56	82	8.3
M13 100mm	$12 \times 24 \times 4$	$289 \times 594 \times 95$	M1312244	80-85	28	74	7.5
	$20 \times 20 \times 4$	$495 \times 495 \times 95$	M1320204	80-85	39	74	7.5
	$24 \times 24 \times 4$	$594 \times 594 \times 95$	M1324244	80-85	56	74	7.5

※ 上記製品以外のサイズ、厚み(20mmt)もございます。

